

## P260XGH



**Famiglia**

Piano di cottura

**Incasso**

Tradizionale

**Dimensione**

60 cm

**Alimentazione**

Gas

**Tipologia**

Gas

**Codice EAN**

8017709179663



## Estetica



**Estetica**

**Selezione**

**Colore**

Acciaio Inox

**Finitura**

Satinato

**Materiale**

Inox

**Tipo inox**

Satinato

**Griglie**

Ghisa

**Bruciatori**

Smeg Contemporanea

**Materiale bruciatori**

Alluminio

**Tipo di regolazione comandi**

Manopole

**Posizione comandi**

Frontale

**N° manopole**

4

**Colore manopole**

Silver

**Logo**

Serigrafato

**Colore serigrafia**

Nero

## Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura gas**

4

**Numero totale di zone di cottura**

4

## Opzioni



**Foro da incasso**

478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

Sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW  
 Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW


**Valvolatura di sicurezza** Sì      **Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	Spina	No

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	8400 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



---

## Accessori Compatibili

---



**GRW**

Griglia riduzione wok



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

## Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Controllo con manopole