

# P260XGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

**ЕАN-код** 8017709179663



#### Эстетика





**Эстетика** Selezione

**Цвет** Нержавеющая сталь

Варочная поверхность

Традиционный

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

РешеткиЧугунныеГорелкиSmeg Contemporanea

Материал горелок Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

 Количество переключателей
 4

 Цвет переключателей
 Серебристый

**Логотип** Шелкография **Цвет сериографии** Черный

### Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления Количество зон приготовления

### Опции



**Стандартный вырез** 478-482x555-560 мм

SMEG SPA 01.12.2025



### Технические характеристики

Левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт 220-240 B Напряжение

Тип электрического

Однофазное

кабеля

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 120 cm

кабеля

Тип электрической

вилки

No

#### Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ

типов газа в комплекте

Коническое Подключение к газу Номинальная мощность 8400 Вт

газа



**SMEG SPA** 01.12.2025



## Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok



**TPK** 

Гриль Teppanyaki





Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 01.12.2025



# Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Поворотные перключатели

SMEG SPA 01.12.2025