

P261XGH



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709179656



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Selezione

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

כסף

מסך משי

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.50 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.10 kW

2.60 kW ימני - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

8800 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזלי G30



Compatible Accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט