

## P261XGH



**Famiglia**

**Incasso**

**Dimensione**

**Alimentazione**

**Tipologia**

**Codice EAN**

**Piano di cottura**

**Tradizionale**

**60 cm**

**Gas**

**Gas**

**8017709179656**



## Estetica



**Estetica**

**Colore**

**Finitura**

**Materiale**

**Tipo inox**

**Griglie**

**Bruciatori**

**Materiale bruciatori**

**Tipo di regolazione comandi**

**Posizione comandi**

**N° manopole**

**Colore manopole**

**Logo**

**Colore serigrafia**

**Selezione**

**Acciaio Inox**

**Satinato**

**Inox**

**Satinato**

**Ghisa**

**Smeg Contemporanea**

**Alluminio**

**Manopole**

**Frontale**

**4**

**Silver**

**Serigrafato**

**Nero**

## Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura gas**

**4**

**Numero totale di zone di cottura**

**4**

## Opzioni



**Foro da incasso**

**478-482x555-560 mm**

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW  
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì


**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	1 W	<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	120 cm
<b>Tipo di cavo elettrico installato</b>	Sì, Monofase	<b>Spina</b>	No

## Collegamento Gas

<b>Tipo di gas</b>	G20 Gas naturale	<b>Altri raccordi gas inclusi</b>	Conico
<b>Collegamento gas</b>	Cilindrico	<b>Dati nominali di collegamento gas</b>	8800 W
<b>Altri ugelli gas inclusi</b>	G30 Gas Liquido GPL		



---

## Accessori Compatibili

---



**GRW**

Griglia riduzione wok



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.  |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Controllo con manopole   |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.   |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |   |   |