

P261XGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры **Источник** питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm Газ

Газ

8017709179656



Эстетика





Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Selezione

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482х555-560 мм

SMEG SPA 26.10.2025



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B Тип электрического Однофазное

кабеля

50/60 Гц Частота тока Длина электрического 120 cm

кабеля

Тип электрической


No

вилки

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое Жиклеры для других G30 GPL сжиженный газ типов газа в комплекте

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 8800 Вт газа



SMEG SPA 26.10.2025



Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok



TPK

Гриль Teppanyaki

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 26.10.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

б Поворотные перключатели

SMEG SPA 26.10.2025