

P272XGH



Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

Code EAN 8017709179670



Esthétique





EsthétiqueElementiCouleurInoxFinitionSatinéMatériauInoxType d'inoxBrosséGrillesFonte

Brûleurs Contemporain Smeg

Matériau des brûleursAluminiumType de commandesManettesPosition des commandesFrontalNombre de manettes6

Couleur des manettes Gris métal
Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 16/12/2025



Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.20 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble **Tension** 220-240 V 120 cm Mono-phasé

Type de câble

d'alimentation installé

Injecteurs gaz fournis


d'alimentation

Type de prise

Νo

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 11300 W G30 GPL Gaz liquide



SMEG SPA 16/12/2025



Accessoires Compatibles

GRW





TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x

H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

WOKGHU



Support WOK en fonte

SMEG SPA 16/12/2025



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes

SMEG SPA 16/12/2025