

# P272XGH



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel     |
| Dimension           | 70/75 cm         |
| Alimentation        | Gaz              |
| Type                | Gaz              |
| Code EAN            | 8017709179670    |



## Esthétique



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Esthétique                | Elementi          |
| Couleur                   | Inox              |
| Finition                  | Satiné            |
| Matériau                  | Inox              |
| Type d'inox               | Brossé            |
| Grilles                   | Fonte             |
| Brûleurs                  | Contemporain Smeg |
| Matériau des brûleurs     | Aluminium         |
| Type de commandes         | Manettes          |
| Position des commandes    | Frontal           |
| Nombre de manettes        | 6                 |
| Couleur des manettes      | Gris métal        |
| Logo                      | Sérigraphié       |
| Couleur de la sérigraphie | Noir              |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 5 |
| Nombre total de foyers | 5 |

## Options



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 478-482x555-560 mm |
|--------------|--------------------|

## Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.20 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples                      oui                      **Allumage automatique**                      oui  
**intégré aux manettes**

## Raccordement électrique

|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| <b>Puissance nominale</b>                    | 1 W        | <b>Fréquence</b>                        | 50/60 Hz |
| <b>Tension</b>                               | 220-240 V  | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 120 cm   |
| <b>Type de câble d'alimentation installé</b> | Mono-phasé | <b>Type de prise</b>                    | Non      |

## Raccordement gaz

|                               |                     |                               |         |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| <b>Type de gaz</b>            | G20 Gaz naturel     | <b>Réglé au gaz naturel</b>   | Cônique |
| <b>Raccordement au gaz</b>    | Cylindrique         | <b>Puissance nominale gaz</b> | 11300 W |
| <b>Injecteurs gaz fournis</b> | G30 GPL Gaz liquide |                               |         |



---

## Accessoires Compatibles

---



**GRW**



**WOKGHU**

Support WOK en fonte

---

## Symbols glossary

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes