

# P272XGH



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale Dimensione 70/75 cm Alimentazione Gas Tipologia Gas

**Codice EAN** 8017709179670



#### Estetica





Estetica Selezione
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole6Colore manopoleSilverLogoSerigrafato

### Programmi / Funzioni

Colore serigrafia

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

### Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 28/11/2025

Nero



#### Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V) Tipo di cavo elettrico

installato

220-240 V alimentazione Sì, Monofase


Frequenza 50/60 Hz Lunghezza cavo di 120 cm

#### Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

1 W

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 11300 W collegamento gas



**SMEG SPA** 28/11/2025



## Accessori Compatibili

GRW



Griglia riduzione wok



**TPK** 

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox





Riduzione per pentola WOK

SMEG SPA 28/11/2025



### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

SMEG SPA 28/11/2025