

P272XGH



Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709179670



Design



Design	Elementi
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Gietijzeren branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	6
Kleur bedieningsknoppen	Zilver
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

Opties



Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Linksachter - Gas - RP - 2.60 kW

Midden - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW


Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	Nee

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	11300 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		



Compatible Accessories








GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Knobs control |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. | | |