P272XGHNLK

Familie	Kookplaat
Inbouw	Standaard
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709239053



Design

Esthetiek	Selezione
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Smeg Contemporanea
Materiaal branders	Aluminium
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	6
Kleur knoppen	Zilver
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW
Linksachter - Gas - RP - 2.50 kW
Midden - Gas - URP - 4.20 kW
Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW
Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW


Thermobeveiliging	Ja	**Automatische ontsteking**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	(F;E) Schuko

Gasaansluiting

Type gas	G25/G25.3 Natural gas	**Andere sproeiers meegeleverd**	G30 Vloeibaar gas GPL
Gasaansluiting	Conisch	**Nominale aansluitwaarde gas**	11300 W



Compatibele Accessoires



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast iron WOK Support

Symbols glossary



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knobs control



Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.



Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen.