

# **P360XGH**



**Familia** Encimera de cocción

Instalación Tradicional Dimensión 60 cm Alimentación Gas Tipología Gas

Código EAN 8017709210250



#### Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

Quemadores **Smeg Contemporanea** 

Material de los quemadores Aluminio Tipo de regulación mandos Mandos Posición mandos Frontal

N.º de mandos

Color mandos Efecto inox Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Negro

### **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas Número total de zonas de cocción

#### Características técnicas

Izquierda - Gas - RP - 3.10 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

**SMEG SPA** 29/11/2025



Derecha - Gas - RP - 2.60 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V) Tipo de cable eléctrico

220-240 V Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural

Cilindrico


Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

8400 W

conexión gas



**SMEG SPA** 29/11/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control

SMEG SPA 29/11/2025