

P64ES



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
60 cm
Αέριο
Αέριο
8017709179151



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Επίστρωση βάσης σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων

Piano Design
Ανοξείδωτο ασάλι
Γυαλιστερό
Ανοξείδωτο ασάλι
Λουστραρισμένο
Ανοξείδωτο ασάλι
EverShine
Piano Design
Ανοξείδωτο ασάλι
EverShine
Χειριστήρια
Μπροστά
4
Εφέ ατσαλιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 478-482x555-560 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 2.40 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 3.00 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 0.90 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Τάση (V)

220-240 V

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20 Φυσικό αέριο

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου

Κωνικός σύνδεσμος

Gas connection


Cilindrical

Ισχύς αερίου (W)

8000 W

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται

G30 LPG Υγραέριο



Not included accessories



GP64ES

Βάσεις και καλύμματα φλόγιστρων από ανοξείδωτο ατσάλι



TPK

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki

Symbols glossary (ΤΤ)



Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine: είναι μια αόρατη επίστρωση που κάνει την σχετική περιοχή ιδιαίτερα ανθεκτική στη θερμότητα.



Έλεγχος κουμπιών