

P64ES



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179151



Estética





Estética Piano

Color Acero inoxidable

Acabado Brillante

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Pulido

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillas EverShine

Quemadores Piano Design

Material de los quemadoresAcero inoxidableRecubrimiento quemadoresEverShine

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

4

Color mandosEfecto inoxLogoEmbutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - SRD - 1.70 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 2.40 kW Posterior derecha - Gas - RP - 3.00 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 0.90 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

1 W

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Tensión (V)

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

8000 W

conexión gas



SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible





GP64ES

Sartenes y tapas de acero inoxidable



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine: Ever Shine es un proceso tecnológico a través del cual se aplica una protección transparente que hace que las tapas y rejillas en acero inoxidable pulido sean altamente resistentes al calor y evite el amarillamiento debido a otras temperaturas

SMEG SPA 15/12/2025