

## P64ES



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
60 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709179151



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Teräksen tyyppi  
Keittoastioiden tuet  
Pannutelineen pinta  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Polttimien pinnoite  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri

Piano Design  
Ruostumaton teräs  
Kiiltävä  
Ruostumaton teräs  
Kiillotettu  
Ruostumaton teräs  
EverShine  
Piano Design  
Ruostumaton teräs  
EverShine  
Säätimet  
Etuosa  
4  
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

## Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 4  
Keittoalueita yhteensä 4

## Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.70 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.40 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 0.90 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 8000 W



---

## Not included accessories

---



### GP64ES

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoritulät ja polttimen suojat



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

---

## Symbols glossary (TT)

---



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Ever Shine: näkymätön pinnoite, joka tekee kyseessä olevasta alueesta erittäin lämmönsietokykyisen.



Nuppien ohjaus