

P64ES



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709179151



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
ציפוי מעמד מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות

עיצוב פסנתר
נירוסטה
מבריק
נירוסטה
מצוחצח
נירוסטה
EverShine
עיצוב פסנתר
נירוסטה
EverShine
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה

2.40 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות

3.00 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 0.90 kW

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח (וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

8000 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30



Not included accessories



GP64ES

מעמדי מחבתות ומכסי מבערים מנירוסטה



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine: זהו ציפוי בלתי נראה שהופך את האזור זה למצופה לעמיד מאוד לחום.



בקרה בכפתורים