

P64ES



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709179151



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
ציפוי מעמד מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות

עיצוב פסנתר
נירוסטה
מבריק
נירוסטה
מצוחצח
נירוסטה
EverShine
עיצוב פסנתר
נירוסטה
EverShine
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז
מספר אזורי בישול

4
4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 2.40 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות
 3.00 kW אחורי-ימני - גז - מהירות
 0.90 kW AUX - קדמי-ימני - גז


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

1 W (דירוג חיבור חשמלי (ואט	220-240 V (מתח (וולט	אורך כבל חשמל Terminal box	120 cm
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	תקע	No
תדר (Hz)	50/60 Hz		No

חיבור גז

סוג גז Gas connection	גז טבעי G20 Cilindrical	חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט	קוני 8000 W
חירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



Compatible Accessories



GP64ES

מעמדי מחבתות ומכסי מבערים מנירוסטה



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		בקרה בכפתורים
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ever Shine: זהו ציפוי בלתי נראה שהופך את האזור המצופה לעמיד מאוד לחום.