

P64ES



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale
Dimensione 60 cm
Alimentazione Gas
Tipologia Gas

Codice EAN 8017709179151



Estetica





Estetica Piano Design Colore Acciaio Inox **Finitura** Lucido Materiale Inox Tipo inox Lucido Inox Griglie Trattamento Griglie **Ever Shine** Bruciatori Piano Design Materiale bruciatori Inox Trattamento Bruciatori **Ever Shine** Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale N° manopole Colore manopole Effetto Inox

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni



Logo

Foro da incasso 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 16/12/2025

Imbutito



Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.40 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 3.00 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 0.90 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

1 W


installato

50/60 Hz Frequenza Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 8000 W collegamento gas



SMEG SPA 16/12/2025



Accessori Compatibili





GP64ES

Confezione griglie e cappellotti in acciaio inox Ever Shine



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

SMEG SPA 16/12/2025



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Ever Shine: Ever Shine è un processo tecnologico tramite il quale viene applicata una protezione trasparente che rende i cappellotti e le griglie in acciaio inox lucido altamente resistenti al calore e ne previene l'ingiallimento dovuto alle altre temperature.

SMEG SPA 16/12/2025