

P64ES



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709179151



Estetisk linje



Estetikk	Piano design
Farge	Rustfritt stål
Finish	Blank
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Polert
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	EverShine
Brennere	Piano design
Materiale brennere	Rustfritt stål
Brannbelegg	EverShine
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

Venstre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.40 kW

Høyre bak - Gass - RP - 3.00 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 0.90 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	8000 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Not included accessories



GP64ES




Gryterister i rustfritt stål og brennerlokk



TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Bryterknottkontroll
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ever Shine: Er et usynlig belegg som gjør det aktuelle området svært motstandsdyktig mot varme.