

P64ES



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Standaard
60 cm
Gas
Gas
8017709179151



Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type roestvrijstaal
Pannendragers
Coating pannenstandaard
Branders
Materiaal branders
Coating gasbranders
Type bediening
Positie bediening
Aantal bedieningsknoppen
Kleur knoppen

Piano Design
Roestvrij staal
Glanzend
Roestvrij staal
Glanzend
Roestvrij staal
EverShine
Piano Design
Roestvrij staal
EverShine
Bedieningsknoppen
Voor
4
Rvs look

Opties



Worktop Cut-Out 478-482x555-560 mm

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - SRD - 1.70 kW
Linksachter - Gas - RP - 2.40 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 3.00 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 0.90 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 1 W
Spanning (V) 220-240 V
Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz
Lengte voedingskabel 120 cm

Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas
Gasaansluiting Cilindrisch
Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL

Andere gasaansluitingen Conisch
Nominale aansluitwaarde gas 8000 W



Accessoires niet inbegrepen



GP64ES





St. Steel pan stands and burner caps



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om
Teppanyaki-gerechten te bereiden

Symbols glossary (TT)

	Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets		Knobs control
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ever Shine: is an invisible coating that makes the effected area highly resistant to heat.