

P64ES



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
60 cm
Gaz
Gazowa
8017709179151



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Powłoka rusztów
Palniki
Materiał palników
Powłoka palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł

Piano Design
Stal nierdzewna
Połysk
Stal nierdzewna
Polerowany
Stal nierdzewna
EverShine
Piano Design
Stal nierdzewna
EverShine
Pokręta
Front
4
Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych 4
Liczba palników gazowych 4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.40 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 0.90 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 8000 W



Not included accessories



GP64ES

Ruszty i pokrywy palników ze stali nierdzewnej



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Standardowe wycięcie



Ever Shine: to niewidoczna powłoka, która sprawia, że wskazany obszar jest wysoce odporny na ciepło.



Sterowanie pokrętlami