P64ES

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709179151

Estetisk linje

Estetik	Piano design
Färg	Rostfritt stål
Finish	Högblank
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Polerad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	EverShine
Typ av brännare	Piano design
Material brännare	Rostfritt stål
Beläggning på brännare	EverShine
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

Program/funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

Vänster fram - Gas - SRD - 1.70 kW
Vänster bak - Gas - RP - 2.40 kW
Höger bak - Gas - RP - 3.00 kW
Höger fram - Gas - AUX - 0.90 kW

Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	8000 W



Tillbehör ingår ej

GP64ES

Pannställ och brännarlock i rostfritt stål

TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier

Kontrollvred

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Ever Shine: är en osynlig beläggning som gör området mycket motståndskraftigt mot värme.