

P705ES



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
70/75 cm
Αέριο
Αέριο
8017709179168



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Επίστρωση βάσης σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος

Piano Design
Ανοξείδωτο ασάλι
Γυαλιστερό
Ανοξείδωτο ασάλι
Γυαλιστερό
Ανοξείδωτο ασάλι
EverShine
Piano Design
Ανοξείδωτο ασάλι
EverShine
Χειριστήρια
Μπροστά
5
Εφέ ατσαλιού
Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

478-482x555-560 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 0.90 kW
 Πίσω αριστερά - Αέριο - Ταχείας - 2.40 kW
 Κεντρικό - Αέριο - Ταχείας - 3.50 kW
 Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
 Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 0.90 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Τάση (V)

220-240 V

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

Φις

Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20 Φυσικό αέριο

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου

Κωνικός σύνδεσμος

Σύνδεση αερίου


Κυλινδρικό

Ισχύς αερίου (W)

9500 W

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται

G30 LPG Υγραέριο







Compatible Accessories

GP705ES

Βάσεις και καλύμματα φλόγιστρων από ανοξείδωτο ατσάλι



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Έλεγχος κουμπιών |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ever Shine: είναι μια αόρατη επίστρωση που κάνει την σχετική περιοχή ιδιαίτερα ανθεκτική στη θερμότητα. |