

P705ES



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179168



Estética





Estética Piano

Color Acero inoxidable

Acabado Brillante

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Pulido

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillas EverShine
Quemadores Piano Design

Material de los quemadores Acero inoxidable

Recubrimiento quemadoresEverShineTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontal

N.° de mandos 5

Color mandosEfecto inoxLogoEmbutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - AUX - 0.90 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.40 kW

Central - Gas - RP - 3.50 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 0.90 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

1 W

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Largo del cable de

alimentación

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9500 W

conexión gas



SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

GP705ES



Sartenes y tapas de acero inoxidable



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine: Ever Shine es un proceso tecnológico a través del cual se aplica una protección transparente que hace que las tapas y rejillas en acero inoxidable pulido sean altamente resistentes al calor y evite el amarillamiento debido a otras temperaturas

SMEG SPA 15/12/2025