P705ES

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709179168



Design

Design család	Plano Design
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Fényes
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Csiszolt
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Edénytartó állvány bevonata	EverShine
Égők	Plano Design
Égők anyaga	Rozsdamentes acél
Égő bevonata	EverShine
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	5
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Kiemelt

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 0.90 kW
Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.40 kW
Központi - Gáz – Gyors - 3.50 kW
Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW
Jobb első - Gáz – AUX - 0.90 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	9500 W



Compatible Accessories



GP705ES

Rozsdamentes acél edénytartók és égőkupakok

Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



STANDARD KIVÁGÁS



Vezérlőgombok



Ever Shine: egy láthatatlan bevonat, amely rendkívül ellenállóvá teszi az érintett területet a hővel szemben.