

# P705ES



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
70/75 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709179168



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Edénytartó állvány bevonata  
Égők  
Égők anyaga  
Égők bevonata  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó

Plano Design  
Rozsdamentes acél  
Fényes  
Rozsdamentes acél  
Csiszolt  
Rozsdamentes acél  
EverShine  
Plano Design  
Rozsdamentes acél  
EverShine  
Vezérlőgombok  
Elülső  
5  
Acél hatás  
Kiemelt

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5  
Főzőzónák száma összesen 5

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 0.90 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.40 kW

Központi - Gáz – Gyors - 3.50 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 0.90 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

9500 W



---

## Compatible Accessories

---

**GP705ES**

Rozsdamentes acél edénytartók és égőkupakok



---

## Symbols glossary

---



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



STANDARD KIVÁGÁS



Ever Shine: egy láthatatlan bevonat, amely rendkívül ellenállóvá teszi az érintett területet a hővel szemben.



Vezérlőgombok