

P705ES



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Standard

70/75 cm

Gaz

Gazowa

8017709179168



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Ruszty

Powłoka rusztów

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Piano Design

Stal nierdzewna

Połysk

Stal nierdzewna

Polerowany

Stal nierdzewna

EverShine

Piano Design

Stal nierdzewna

EverShine

Pokręta

Front

5

Efekt stali nierdzewnej

Tłoczone

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 0.90 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.40 kW

Centralny - Gaz - Szybki - 3.50 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 0.90 kW

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu Tak

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
Napięcie (V) 220-240 V
Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
elektrycznego w
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
Długość przewodu
zasilającego (cm) 120 cm

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
Podłączenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
Moc przyłączeniowa
gazu 9500 W



Kompatybilne Akcesoria



GP705ES

Ruszty i pokrywy palników ze stali
nierdzewnej



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Sterowanie pokrętlami



Standardowe wycięcie



Ever Shine: to niewidoczna powłoka, która sprawia, że wskazany obszar jest wysoce odporny na ciepło.