

## P864AO



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Elektryczne  
Ceramiczna  
8017709259976



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Materiał  
Ramka  
Kolor ramki  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Wykończenie komponentów  
Logo  
Kolor nadruku  
Dostępne wersje kolorystyczne

Coloniale  
Antracytowy  
Formowany termicznie  
Tak  
Antracytowy  
Pokręta  
Front  
4  
Postarzany mosiądz  
Postarzany mosiądz  
Serigrafia  
Złoty  
Kremowy

## Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

## Opcje

Standardowe wycięcie 490x560 mm

## Specyfikacja techniczna


Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 2.00 kW - Ø 18.0 cm  
 Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm  
 Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 2.30 kW - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 6600 W  
 Natężenie prądu (A) 20 A  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Napięcie 2 (V) 380-415 V  
 Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, trójfazowy

Dodatkowe możliwości podłączenia Tak, jedno- i dwufazowy  
 Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu zasilającego (cm) 150 cm  
 Blok zacisków 6 biegunowy  
 Wtyczka Nie



## Kompatybilne Akcesoria

### 5MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
antracytowy/mosiądz (5 szt.)



### 5MP800A

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
antracytowy/złoty (5 szt.)



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący  
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i  
ceramicznych oraz teppanyaki



### 5MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
kremowy/mosiądz (5 szt.)



### 5MP800P

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
kremowy/złoty (5 szt.)



---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---






**P864PO**

**Kolor:** Kremowy

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Szkoło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light. |
|  | Sterowanie pokrętłami   |   |   |