P864AO

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709259976



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Antracytowy
Materiał	Formowany termicznie
Ramka	Tak
Kolor ramki	Antracytowy
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty
Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 2.30 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6600 W
Natężenie prądu (A)	20 A
Voltage (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, trójfazowy
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, jedno- i dwufazowy
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Blok zacisków	6 biegunowy
Wtyczka	Nie



Kompatybilne Akcesoria



5MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, antracytowy/mosiądz (5 szt.)



5MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, kremowy/mosiądz (5 szt.)



5MP800A

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, antracytowy/złoty (5 szt.)



5MP800P

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, kremowy/złoty (5 szt.)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Dostępne wersje kolorystyczne



P864PO

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Sterowanie pokrętłami