

P864A0





Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип **ЕА**N-код Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709259976



Эстетика



Эстетика Цвет

Материал

Рамка

Цвет рамки

Тип управления

Расположение переключателей Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Логотип

Цвет сериографии Другие цвета

Coloniale

Антрацит

Окрашенный

Да

Антрацит

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Латунная

Латунная

Шелкография

Позолоченная

Кремовый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

4

Количество зон приготовления

Опции

Стандартный вырез

490х560 мм

Технические характеристики

SMEG SPA 02.12.2025



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 2.00 кВт - Ø 18.0 см Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см Задняя правая - Керамическая - одинарная - 2.30 кВт - Ø 21.0 см Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Индикация Да

минимального диаметра посуды

Электрическое подключение

Номинальная мощность 6600 Вт Сила тока 20 A Напряжение 220-240 B Напряжение 2 380-415 B Тип электрического

кабеля

Трехфазный

Дополнительные

способы подключения

Частота тока Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической


вилки

Однофазное и двухфазное

50/60 Гц 150 см

6 полюсов

Νo



SMEG SPA 02.12.2025



Совместимые Аксессуары

5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей

5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



SMEG SPA 02.12.2025



Alternative products



P864P0

Цвет: Кремовый

SMEG SPA 02.12.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные перключатели



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

SMEG SPA 02.12.2025