

## P864AO



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709259976



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Материал**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Фурнитура**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Coloniale

Антрацит

Окрашенный

Да

Антрацит

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Латунная

Латунная

Позолоченная

Кремовый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

## Опции

**Стандартный вырез**

490x560 мм

## Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 2.00 кВт - Ø 18.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 2.30 кВт - Ø 21.0 см


Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

**Индикация  
минимального  
диаметра посуды** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6600 Вт  
**Сила тока** 20 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Напряжение 2** 380-415 В  
**Тип электрического  
кабеля** Трехфазный

**Дополнительные  
способы подключения** Однофазное и двухфазное  
**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического  
кабеля** 150 см  
**Клеммная коробка** 6 полюсов



## Not included accessories

### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale  
позолоченный/антрацит для  
электрических варочных панелей



### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale  
позолоченный/кремовый для  
электрических варочных панелей



### 5MP700PO

Комплект ручек Cortina  
кремовый/латунь для электрических  
варочных панелей



### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina  
антрацит/латунь для электрических  
варочных панелей



### SCRP

Скребок для индукционных и  
стеклокерамических варочных  
панелей, а также теппаняки



## Symbols glossary (ТТ)

---



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные переключатели



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.