P864PO

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709259983



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Kremowy
Materiał	Formowany termicznie
Ramka	Tak
Kolor ramki	Kremowy
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty
Dostępne wersje kolorystyczne	Antracytowy

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 2.00 kW - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6600 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	20 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, trójfazowy	**Wtyczka**	Nie



Kompatybilne Akcesoria



5MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, antracytowy/mosiądz (5 szt.)



5MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina, kremowy/mosiądz (5 szt.)



5MP800A

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, antracytowy/złoty (5 szt.)



5MP800P

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale, kremowy/złoty (5 szt.)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Dostępne wersje kolorystyczne



P864AO

Kolor: Antracytowy

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Sterowanie pokrętłami