

P864PO



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 см
Електричний
Керамічна
8017709259983



Естетика



Естетика	Coloniale
Колір	Кремовий
Матеріал	Теплоформований матеріал
Рамка	Так
Колір рамки	Кремовий
Управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Антична латунь
Фурнітура	Латунна
Колір серіографії	Золотавий
Також доступні кольори	Антрацит

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	4
Кількість керамічних зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез 490x560 мм

Технічні характеристики

Передня ліва - Керамічна- одинарна - 2.00 кВт - Ø 18.0 см

Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Задня права - Керамічна - одинарна - 2.40 кВт - Ø 21.0 см

Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.0 см


Індикація мінімального діаметру посуду Так

Захист від випадкового включення Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 6600 Вт
Сила струму (А) 20 А
Напруга (В) 220-240 В
Напруга 2 (В) 380-415 В

Тип електричного кабелю Подвійний універсальний
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Клемна коробка 6 полюсів



Not included accessories

5MP800A

Комплект ручек Coloniale
позолоченный/антрацит для
электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Coloniale
позолоченный/кремовый для
электрических варочных панелей



5MP700PO

Комплект ручек Cortina
кремовый/латунь для электрических
варочных панелей



5MP700AO

Комплект ручек Cortina
антрацит/латунь для электрических
варочных панелей






SCRP

Скребок для индукционных и
стеклокерамических варочных
панелей, а также теппаняки



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light. |
|  | Поворотные переключатели | | |