

## P875AO



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Традиционный

70/75 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709259990



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Материал**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Фурнитура**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Coloniale

Антрацит

Окрашенный

Да

Антрацит

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Латунная

Латунная

Позолоченная

Кремовый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

5

**Уровни мощности**

6

**Количество зон приготовления**

5

## Опции

**Стандартный вырез**

490x685 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Центральная - Керамическая - одинарная - 2.00 кВт - 15.0x25.0 см


Задняя правая - Керамическая - одинарная - 2.40 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	8600 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Однофазное и двухфазное
<b>Сила тока</b>	24 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Тип электрического кабеля</b>	Трехфазный		



## Not included accessories

### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale  
позолоченный/антрацит для  
электрических варочных панелей



### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale  
позолоченный/кремовый для  
электрических варочных панелей



### 5MP700PO

Комплект ручек Cortina  
кремовый/латунь для электрических  
варочных панелей



### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina  
антрацит/латунь для электрических  
варочных панелей








### SCRIP

Скребок для индукционных и  
стеклокерамических варочных  
панелей, а также теппаняки

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров                                  |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Поворотные переключатели  |   |   |