

P875AO



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

70/75 cm

Elektrický

Keramika

8017709259990



Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Rám

Farba rámu

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Povrchová úprava dielov

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Coloniale

Antracitový

Maľovaný

Áno

Antracitový

Regulačné kolieska

Predný

5

Stará mosadz

Stará mosadz

Sieťotlač

Zlatá

Krémová

Programy / funkcie

Počet keramických varných zón

5

Úrovne výkonu

6

Celkový počet varných zón

5

Možnosti

Výrez v pracovnej doske 490x685 mm

Technické údaje



Predný vľavo - Keramika – jednoduchá - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Zadný ľavý - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Centrálny - Keramika – jednoduchá - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm

Zadný pravý - Keramika – jednoduchá - 2.40 kW - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Označenie minimálneho
priemeru panvice

Áno

Indikátor zvyškového
tepla

Áno

Automatické vypnutie
pri prehriatí

Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického
pripojenia (W)

8600 W

Prúd

24 A

Napätie (V)

220-240 V

Napätie 2 (V)

380-415 V

Typ nainštalovaného
elektrického kábla

Áno, trojfázový

Možnosti prídavných
pripojení

Áno, jedno- a dvojfázový

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla


150 cm

Terminal box

6 poles

Zátka

Nie



Compatible Accessories

5MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz pre varné dosky Gas on Glass



5MP800A

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Coloniale zlatá/antracitová pre varné dosky Gas on Glass



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



5MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz pre varné dosky Gas on Glass



5MP800P

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Coloniale zlatá/krémová pre varné dosky Gas on Glass



Alternative products



P875PO

Farba: Krémová

Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ovládanie regulačnými kolieskami



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.