


P875AO



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Geleneksel
70/75 cm
Elektrik
Seramik
8017709259990



Estetik



Estetik
Renk
Malzeme
Çerçeve
Çerçeve rengi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Bileşen kaplaması
Logo
Serigrafi rengi
Alternatif renkler mevcuttur

Coloniale
Antrasit
Boyalı
Evet
Antrasit
Kontrol düğmeleri
Ön
5
Antik Pirinç
Antik Pirinç
Serigrafi
Altın
Krem


Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	5
Güç seviyeleri	6
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim 490x685 mm

Teknik özellikler



Ön sol - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Orta - Seramik - Tek - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
Arka sağ - Seramik - Tek - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Minimum tava çapı göstergesi Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma Evet

Kalan ısı göstergesi Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 8600 W
Akım 24 A
Voltaj (V) 220-240 V
Voltaj 2 (V) 380-415 V
Elektrik kablosu tipi Üç faz

Elektrik kablosu tipi Tek ve Çift fazlı
Frekans (Hz) 50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu 150 cm
Terminal box 6 poles
Fiş Hayır



Compatible Accessories

5MP700AO

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Cortina Antrasit/Eskitilmiş pirinç



5MP800A

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Coloniale Altın/Antrasit



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı



5MP700PO

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Cortina Krem/Eskitilmiş pirinç



5MP800P

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Coloniale Altın/Krem








Alternative products

P875PO

Renk: Krem



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun |  | Düğme kontrolü |
|  | Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi. |  | Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir. |
|  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. | | |