


# P875PO



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
70/75 cm  
Ηλεκτρική  
Κεραμική  
8017709260002



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Colonial
Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Βαμμένο
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Μπεζ
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	5
Χρώμα χειριστηρίων	Αντικέ ορείχαλκος
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Αντικέ ορείχαλκος
Χρώμα μεταξοτυπίας	Χρυσό
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Ανθρακί


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	5
Επίπεδα ισχύος	6
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 490x685 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm  
 Κεντρικό - Κεραμική - Διπλή σε ψαριέρα - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 2.40 kW - Ø 21.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

**Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους** Ναι **Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας** Ναι  
**Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης** Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	8600 W	<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Μονή και διπλή φάση
<b>Ένταση ρεύματος</b>	24 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	150 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Τριφασικό		



## Not included accessories

### 5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες  
εστίες



### 5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



### 5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο σε  
γυάλινες εστίες



### 5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για  
αέριο σε γυάλινες εστίες








### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και  
ξύστρα τεπανιάκι



## Symbols glossary (TT)

-  Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
-  Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.
-  Έλεγχος κουμπιών
-  Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
-  Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.