

P875P0





Семейство продуктов

 Тип встраивания
 Традиционный


 Размеры
 70/75 cm

 Источник питания
 Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

Варочная поверхность

ЕАN-код 8017709260002



Эстетика



ЭстетикаColonialeЦветКремовыйМатериалОкрашенный

Рамка Да

Цвет рамки Кремовый

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

 Цвет переключателей
 Латунная

 Фурнитура
 Латунная

 Логотип
 Шелкография

 Цвет сериографии
 Позолоченная

 Другие цвета
 Антрацит

Программы/ функции

 Количество зон приготовления Hi-Light
 5

 Уровни мощности
 6

 Количество зон приготовления
 5

Опции

Стандартный вырез 490х685 мм



Технические характеристики

STOP °C∓



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 2.00 кВт - 15.0x25.0 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 2.40 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Индикация остаточного Да Индикация Да

минимального

диаметра посуды

Автоматическое Да

отключение при

перегреве

тепла

Электрическое подключение

Номинальная мощность 8600 Вт

Сила тока 24 A

Напряжение 220-240 B 380-415 B Напряжение 2

Тип электрического Трехфазный

кабеля

Дополнительные

способы подключения

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической

Однофазное и двухфазное


50/60 Гц

150 см

6 полюсов

No

вилки





Совместимые Аксессуары

5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей

5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей







Alternative products

P875A0



Цвет: Антрацит



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные перключатели



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.