

# P875PO



## Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709260002



## Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Рамка

Цвет рамки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Логотип

Цвет сериографии

Другие цвета

Coloniale

Кремовый

Окрашенный

Да

Кремовый

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Латунная

Латунная

Шелкография

Позолоченная

Антрацит

## Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

5

Уровни мощности

6

Количество зон приготовления

5

## Опции

Стандартный вырез

490x685 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 2.00 кВт - 15.0x25.0 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 2.40 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

**Индикация минимального диаметра посуды** Да **Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при перегреве** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 8600 Вт

**Сила тока** 24 А

**Напряжение** 220-240 В

**Напряжение 2** 380-415 В

**Тип электрического кабеля** Трехфазный

**Дополнительные способы подключения**


Однофазное и двухфазное

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 150 см

**Клеммная коробка** 6 полюсов

**Тип электрической вилки** Нет



## Совместимые Аксессуары

### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### 5MP700RO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей





---

## Alternative products

---

P875AO



**Цвет:** Антрацит

## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Поворотные переключатели



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.