


# PC32GNO



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709199388



## Design



Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Sárgaréz
Komponensek felületkezelése	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma összesen	2

## Opciók

Munkalap kivágás	476-480x250-254 mm
------------------	--------------------

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Elülső-közép - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Hátsó-közép - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza  
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G30 PB-gáz cseppfolyós gáz


Gas connection Conical

Egyéb gázfűvőkák

G110 Városi gáz, G20 Földgáz

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

4800 W



---

## Compatible Accessories

---



**GRM**

Kávéfőzőgép támogatás



**GRW**

Woktartó



**WOKGHU**

Öntöttvas WOK tartó

---

## Symbols glossary

---



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.