

# PC73GNOTW



Familie  
Inbouw  
Afmeting  
Voeding  
Type  
EAN-code

Kookplaat  
Vlak opbouw  
70/75 cm  
Gemixed  
Gas  
8017709219802



## Design



Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Glas op staal	Ja
Pannendragers	Gietijzer
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	3
Kleur knoppen	Messing
Kleur serigrafie	Wit

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	3
Totaal aantal kookzones	3

## Opties

Worktop Cut-Out	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

## Technische specificaties



Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.80 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 3.00 kW

Links - Gas - URP - 6.20 kW


<b>Thermobeveiliging</b>	Ja	<b>Automatische ontsteking</b>	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(BSMI) Taiwan	<b>Frequentie</b>	60 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning (V)</b>	110 V	<b>Stekker</b>	Taiwan
<b>Type stroomkabel</b>	Eenfasig		

## Gasaansluiting

<b>Type gas</b>	NG1	<b>Andere sproeiers meegeleverd</b>	G30 Vloeibaar gas GPL
<b>Gasaansluiting</b>	Conisch	<b>Nominale aansluitwaarde gas</b>	11300 W



---

## Compatibile Accessoris

---



**GRM**

Coffee machine support



**GRW**

Wok support








**WOKGHU**

Cast iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.   |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.   |
|  | Knobs control   |  | Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten. |
|  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen. |   |   |