

PD106ES



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	100 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709186616



Estetisk linje



Estetikk	Piano design
Farge	Rustfritt stål
Finish	Blank
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Polert
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	EverShine
Brannbelegg	EverShine
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	6
Antall tilberedningssoner	6

Tekniske egenskaper



Venstre - Gass - URP - 3.60 kW
Venstre bak - Gass - SRD - 1.65 kW
Venstre foran - Gass - AUX - 1.05 kW
Høyre foran - Gass - RP - 2.30 kW

Høyre bak - Gass - AUX - 1.05 kW

Høyre - Gass - URP - 3.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk
tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning
(cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Konisk

Måling av
gassforbindelse (W) 13250 W



Symbols glossary



Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken



Bryterknottkontroll



Ever Shine: Er et usynlig belegg som gjør det aktuelle området svært motstandsdyktig mot varme.



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.