

PD106ES



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
100 cm
Gas
Gashäll
8017709186616



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av stål

Pannställ

Beläggning på pannställ

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Piano design

Rostfritt stål

Högblank

Rostfritt stål

Polerad

Rostfritt stål

EverShine

EverShine

Vred

Front

6

Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

6

Totalt antal zoner

6

Teknisk specifikation



Vänster - Gas - URP - 3.60 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.65 kW

Vänster fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Höger fram - Gas - RP - 2.30 kW

Höger bak - Gas - AUX - 1.05 kW

Höger - Gas - URP - 3.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm





Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Konisk

Anslutningseffekt 13250 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kontrollvred |
|  | Ever Shine: är en osynlig beläggning som gör området mycket motståndskraftigt mot värme. |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |