

PDXF116RS



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Cable |
| Dimensión | |
| Alimentación | |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709094614 |



Estética



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Estética | Clásica |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Marco | |
| Color marco | |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | |
| Material de los quemadores | Aluminio |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Lateral |
| N.º de mandos | 4 |
| Color mandos | Efecto inox |
| Acabado componentes | |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 4 |
| Número total de zonas de cocción | 4 |

Características técnicas

Izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW
Central izquierda - Gas - RP - 2.50 kW

Central derecha - Gas - SRD - 1.75 kW

Derecha - Gas - SRD - 1.75 kW


Sistema de válvulas de Sí
seguridad

Conexión eléctrica

| | | | |
|--|-----------|------------------------|----------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 1 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensión (V) | 220-240 V | Enchufe | No |

Conexión de gas

| | | | |
|--------------------|-----------------|--|--------|
| Tipo de gas | G20 gas natural | Datos nominales de conexión gas | 7050 W |
|--------------------|-----------------|--|--------|



Symbols glossary



Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control