

PGA32G



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709165871



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Brûleurs	Standard
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Noir

Options

Encastrement	494x292 mm
--------------	------------

Technologie

Avant central - Gaz - Auxiliaire		
Arrière central - Gaz - Rapide		
Thermocouples	Oui	Allumage automatique intégré aux manettes
		Oui

Accessoires inclus

Support en fonte pour Wok 1

Autres accessoires

Kit manettes Linéa

Raccordement électrique


Type de prise (I) Australie
Puissance nominale 1 W
Tension 220-240 V
Type de câble d'alimentation installé Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 120 cm
Type de prise I

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cônique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide
Puissance nominale gaz 4416,67 W



Not included accessories



GRW



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



WOKGHU

Support WOK en fonte



LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.</p> |  | <p>Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.</p> |
|  | <p>Commandes par manettes</p> | | |