

## PGA32G



Familie  
Inbouw  
Afmeting  
Voeding  
Type  
EAN-code

Kookplaat  
Vlak opbouw  
30 cm  
Gas  
Gas  
8017709165871



## Design



Esthetiek  
Kleur  
Afwerking  
Materiaal  
Type roestvrijstaal  
Pannendragers  
Branders  
Materiaal branders  
Type bediening  
Positie bediening  
Aantal bedieningsknoppen  
Kleur knoppen  
Kleur serigrafie

Classici  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Gietijzer  
Standaard  
Aluminium  
Bedieningsknoppen  
Voor  
2  
Rvs look  
Zwart

## Opties

Worktop Cut-Out 494x292 mm

## Technische specificaties

Middenvoor - Gas - AUX  
Middenachter - Gas - RP

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

## Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring	1	Meegeleverde accessoires	Kit bedieningskoppen Linea
---------------------	---	--------------------------	----------------------------

## Elektrische aansluiting

Stekker	(I) Australia	Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1 W	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	I
Type stroomkabel	Eenfasig		

## Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL
Gasaansluiting	Conisch	Nominale aansluitwaarde gas	4416,67 W



---

## Accessoires niet inbegrepen

---



**GRW**  
Wok support



**GRM**  
Coffee machine support



**6MP1PGF**  
6 Linea knobs for PGF hobs






**WOKGHU**  
Cast iron WOK Support

**LGPGF-1**  
Aluminium connecting strip for PGF

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Knobs control                                                               |                                                                                   |                                                                             |