

## PGF30B



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil:  
30 cm  
Elektromos  
Elektromos főzőlapok  
8017709138028



## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek színe

Classica  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Előlnézet  
Acél effektus

## Programok / Funkciók

Az elektromos főzőlapok főzőzónáinak száma	1
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	1

## Opciók

Munkalap kivágás 494x292 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK


8. főzőzóna pozíciója	Központi	8. főzőzóna teljesítménye	1.80 kW
-----------------------	----------	---------------------------	---------

## Elektromos csatlakozás

Tápkábel hossza 120 cm

## Gázcsatlakozás

Gas connection Cylindrical



---

## Not included accessories

---



**LGPGF-1**

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

**6MP1PGF**

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék<br>beszerelése – magasság: 1 mm. |  | Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a<br>maximális stabilitásért és szilárdságért. |
|  | Vezérlőgombok   |   |   |