

PGF30B



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa elétrica
8017709138028



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Grelhas da placa
Comandos
Posição dos comandos
Cor dos comandos

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Escovado
Ferro fundido
Rotativos
Frontais
Inox

Programa/ Funções

| | |
|-------------------------------------|---|
| Número de zonas de cocção elétricas | 1 |
| Níveis de potência | 9 |
| Número total de zonas de cocção | 1 |

Opções

Corte na pedra 494x292 mm

Especificações técnicas

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| Posição da 8ª zona | Central | Potência da 8ª zona | 1,80 kW |
|--------------------|---------|---------------------|---------|

Ligação elétrica

Comprimento do cabo de alimentação 120 cm


Ficha elétrica

No

Ligação do gás

Ligação ao gás

Ligação ao gás cilíndrica



Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control