

## PGF30B



### Семейство продуктов

### Тип встраивания

### Размеры

### Источник питания

### Тип

### EAN-код

Варочная поверхность

Ультратонкий профиль

30 см

Электрический

Электрические плиты

8017709138028



## Эстетика



### Эстетика

### Цвет

### Отделка

### Материал

### Тип нержавеющей стали

### Решетки

### Тип управления

### Расположение переключателей

### Цвет переключателей

### Логотип

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

Эффект нержавеющей стали

Штампованный

## Программы/ функции

### Количество электрических зон приготовления

1

### Уровни мощности

9

### Количество зон приготовления

1

## Опции

### Стандартный вырез

494x292 мм

## Технические характеристики

### Позиция 8-й зоны

Центральная

### Мощность 8-й зоны

1,80 кВт


## Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической вилки Нет

## Подключение к газу

Подключение к газу Цилиндрическое



## Совместимые Аксессуары

### 6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



### LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка  
для PGF



---

## Symbols glossary

---



Ультратонкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели