

## PGF30B



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Электрические плиты
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709138028



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Логотип</b>	Штампованный

## Программы/ функции

<b>Количество электрических зон приготовления</b>	1
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	1

## Опции

<b>Стандартный вырез</b>	494x292 мм
--------------------------	------------

## Технические характеристики

<b>Позиция 8-й зоны</b>	Центральная	<b>Мощность 8-й зоны</b>	1.80 кВт
-------------------------	-------------	--------------------------	----------


## Электрическое подключение

Длина электрического  
кабеля 120 см

Тип электрической  
вилки Нет

## Подключение к газу

Подключение к газу Цилиндрическое



---

## Совместимые Аксессуары

---

**6MP1PGF**

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



**LGPGF-1**

Алюминиевая соединительная планка для PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |   |  |