

PGF30B



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
30 cm
Elektrik
Elektrikli plakalar
8017709138028



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumandaların rengi
Logo

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Kontrol düğmeleri
Ön
Çelik efekti
Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Elektrikli pişirme alanı sayısı	1
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	1

Seçenekler

Standart kesim 494x292 mm

Teknik özellikler


8. alan konumu	Orta	8. alan gücü	1,80 kW
----------------	------	--------------	---------

Elektrik Bağlantısı

Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm	Fiş	Hayır
Terminal box	No		

Gaz Bağlantısı

Gas connection	Cilindrical
----------------	-------------



Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme






LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili



Symbols glossary

-  Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.
-  Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
-  Düğme kontrolü